

Brevis
Article Second

histoire d'une maladie des yeux qui a régné cette
année dans le pays



dans les mois d'octobre et de novembre de l'année 1782, il a
régné épidémiquement dans le pays un mal aux yeux dont plus
de quarante personnes de cette ville ou des environs ont été
attaquées. Sur ce nombre plusieurs ont perdu la vue totalement
ou en partie, quelques empressés, quelques multipliés qu'aient
été les moyens que nous avons mis en usage pour en arrêter les
progrès.

Cette maladie étoit des ulcères à la cornée transparente qui
se manifestoit constamment par un ou plusieurs points
blancs sur cette membrane. Les points augmentoient
de tant plus vite en circonférence et en profondeur, que, dans
ceux fois vingt quatre heures et souvent plutôt, une grande
partie de la cornée se trouvoit perforée, ce qui donnoit issue à

26^e l'humour aqueux et à la chute de l'adée qui passaient à travers les ouvertures, et formoient un Staphilome ou hernie de l'œil.

presque toujours exempte d'inflammations et de douleurs. Cette maladie n'étoit annoncée par aucun symptôme précurseur. véritable trahison, elle détruisoit en silence le plus précieux de nos organes, sans inspirer d'abord la moindre défiance. on appercevoit seulement dès l'invasion de la maladie (ce qui ne manquoit jamais) quelques petits vaisseaux rouges qui marchoient comme par divisions au nombre de six, sept, huit plus ou moins. Ces vaisseaux paroissent partir de l'épaisseur de la conjonctive et se continuoient en rampant sur cette membrane jusqu'aux points blancs de la cornée dont j'ay déjà parlé, ou ils alloient se terminer et se perdre. nous verrons dans la suite qu'il est de la dernière évidence, que ces vaisseaux étoient les tubes et les conduits qui charrioient et déposaient sur la cornée cette matière morbifique et rongeante qui la

Corrodoit en si peu de temps

quoique cette maladie fut presque toujours sans inflammation, sans douleur, il n'en étoit pas dans tous les cas de même. quelques personnes ont eu la conjonctive légèrement rouge, avec douleur plus ou moins vive, douleur qui augmentoit considérablement au grand jour. Ce qu'il y a de particulier, mais que je n'entreprendrai pas d'expliquer, c'est que lorsque la maladie étoit précédée d'inflammation et de douleur (ce qui étoit très rare) les progrès des ulcères de la cornée étoient visiblement plus lents et les suites moins dangereuses.

^{la cause}
quoique de cette maladie ne nous soit pas entièrement connue, nous la regardons avec quelque apparence de raison, comme provenant de l'intempérie de l'air qui n'a cessé pendant toute cette année d'être inégal, humide et très brouillardé. Ce qui nous autorise le plus à croire en cette cause, c'est que les personnes dont la pureté des humeurs étoit le moins suspecte, et les gens de la campagne entièrement exposés aux influences de l'air



28 ont été celles que la maladie a le plus souvent affligées.

Il seroit trop long et peut-être inutile de rapporter les
différens remèdes que nous avons employés toujours
infructueusement pour la combattre. je dirai seulement
qu'il n'en est presque point de connus que nous n'ayons tentés.
les purgatifs, les dépuratifs, les appétitifs, les fondans, les
adoucissans, les calmans, les rafraichissans parmi les remèdes
internes; les saignées tant du bras que du pied, les sangsues,
les bains pédiluvres, les ventouses à la nuque, les
vésicatoires, les settons, les fumigations parmi les remèdes
externes, tous ont été successivement mis en usage, tous
ont été sans succès. également rebelle aux ressources
que la médecine et la chirurgie fournissent, la maladie
a constamment résisté, soit que nous les ayons mis en
pratique dès son invasion, soit que nous n'en ayons
fait usage que quelque ^{quels} temps, comme cela arrivoit aux
personnes de la campagne; si nous sommes ^{quelques fois} venus à bout

D'arrêter ses progrès, ce n'a été que pour quelques jours, car après avoir observé que les ulcères de la cornée n'augmentoient plus et qu'ils paroissent vouloir se cicatrizer nous avons eu souvent la douleur de leur voir faire de nouveaux progrès, de ronger, et de détruire la plus grande partie de la cornée, ce qui occasionoit chez la plus-part des malades la perte totale ou partielle de la vue, à raison de l'affaïssement qui arrivoit à l'œil ou des cicatrices dures et opaques qui en étoient les suites (a)



voyant l'inefficacité de tant de remèdes et réfléchissant sur les vaisseaux déjà détruits, j'ai cru devoir les regarder comme la cause immédiate de la maladie. je pensai qu'en en faisant la section, les ulcères de la cornée pourroient disparaître. Ce

(a)

nous avons eu dans l'hôpital de cette ville attaqué de cette maladie, un homme âgé de 30 ans et un jeune garçon âgé de 12. Le premier a perdu entièrement la vue et le second un œil, malgré que nous n'ayons rien négligé pour prévenir de si fâcheuses suites. Nos Camppmas et Cortaud Médecins, nos petit et pages chirurgiens que j'appellai en consultation en furent les témoins. Je dois dire aussi que plusieurs chiens ont été attaqués de la même maladie, et que plusieurs en ont perdu la vue totalement ou en partie.

34. raisonnement me parut si naturel et si juste que je me voulois
beaucoup du mal de n'avoir pas eu plutôt cette idée. il n'étoit
question que de la mettre en pratique. l'occasion n'étoit que
trop commune; mais les malades ne sont pas toujours dociles
aux opérations. malgré que celle que je proposois dut être
sans danger et presque sans douleur, quelques personnes s'y
refusèrent, soit que la seule crainte de l'instrument les en
éloignât, soit que quelques personnes timides et jalouses
leur suscitassent de répugnance. j'en trouvai cependant qui
eurent en elles assez de courage et en moi assez de confiance
pour s'y soumettre. je fis donc avec la pointe de ma
lancette cette opération à trois malades. je l'exécutai
avec aisance et presque sans douleur, comme je l'avois
prédit; aussitôt après que j'eus fait la section des dits
vaisseaux, je cherchai à procurer leur entier engorgement
au moyen des fumigations emollientes. le procédé fut
suivi du plus grand succès et j'eus le plaisir de guerir
les malades en peu de jours sans recidive (a)

(a) mes pages et petit maître en chirurgie ont assisté à les opéra-
tions.

31.
en Considérant avec attention les phénomènes que cette
maladie presentoit ainsi qu'à l'égard qui ont accompagné son
traitement, il paroît certain que c'étoit les vaisseaux
variqueux qui fomentoient et entretenoient la maladie.
puisqu'en en faisant la section elle a presque aussitôt disparu.
mais pourquoi les remèdes internes et externes ont-ils été
presque toujours sans effet dans cette maladie ? Cette
question est pour moi couverte d'un voile au travers du
quel je ne puis pénétrer et pour la solution de laquelle
je ne ferai aucun effort.

peu de tems après la disparition de la maladie dont
je viens de faire l'histoire, je fus appelé à l'isle d'albi pour
voir l'enfant du sieur doumenge âgé d'environ douze
ans qui avoit une ophthalmie aux deux yeux avec un
boursofflement excessif de la conjonctive de l'un et de
l'autre côté. le malade éprouvoit une cuisson permanente
qui augmentoit beaucoup lorsqu'il vouloit regarder le
grand jour.



m^r albert maître en chirurgie qui voyoit le malade m^l
 m'ayant fait l'exposé des moyens qu'il avoit infructueuse-
 ment employés contre cette maladie, je crus qu'il falloit
 la combattre par de plus fortes armes, et je me decidai à
 faire plusieurs excarifications dans l'intérieur des
 paupières, ainsi que sur la sclerotique ou cette membrane
 étoit tellement tumefiée, que la cornée transparente
 paroissoit enfoncée de l'épaisseur de deux lignes au moins.
 il sortit des excarifications quantité d'une humeur
 sanguinolente. le malade se trouva bientôt mieux;
 et il ne tarda pas à être parfaitement guéri à l'aide
 de quelques autres petits remèdes que j'employai dans la
 vue d'aider le dégorgement.

Des ophthalmies rebelles qui avoient résisté aux remèdes
 les mieux indiqués et le plus sagement conçus ont souvent
 obligé des praticiens à recourir aux saignées et aux
 excarifications. Ces opérations ne sont pas nouvelles, elles
 ont été décrites et pratiquées par hyppocrate, celse, paul-
d'égène et nombre d'autres auteurs anciens. ⁽²⁾ Dans les ages

(2) hyppocrate, in lib. de visione paul d'égène, liv. 3, chap. 22.
celse, liv. 4, chap. 4, n° 26

Suivans les saignées et les excarifications des yeux semblerent
avoir été ensevelies dans l'oubli. Ce qui porta sans doute un
de voellhouse à s'en attribuer la découverte dans un ouvrage
qu'il fit paroître sous le titre de dissertations savantes et
critiques pag: 211 et dans sa dissertation sur l'ophtalmie
pag: 244; malgré que ces opérations eussent été de nouveau
décrites depuis plus d'un siècle en Allemagne par mouchart
et felix platerus (a)



Depuis l'apparition de l'ouvrage de l'occuliste anglois ces
opérations ont été mieux connues et plus souvent pratiquées.
la plus part des auteurs en ont parlé comme des moyens
aux quels il faut avoir recours lorsque ceux qu'on a
coutume d'employer dans les maladies ont été sans effet.
mr heister entre autres a traité fort au long de ces deux
opérations. il en a fait deux chapitres malgré que dans
l'un et dans l'autre, on n'aye d'autre indication à remplir que
celle de tirer des veines engorgées le sang superflu ou

(a)

mouchart, in divers ophtalmoxys, pag: 18.

felix platerus, prax. medi: 8 lib: 1 de visu

34 Stagnant ainsi que le dit Mr Heister lui même à la première
page des excarifications. (a) Mr de Voothouse avoit sans doute
connu l'inutilité de cette différence, puis qu'il a confondu
les deux opérations, qui, comme on le voit, ne diffèrent
essentiellement que dans des termes qui ne peuvent influer
en rien dans la pratique.

Malgré que Mr Heister soit entré dans un grand détail
sur les saignées et les excarifications des yeux, et qu'il les
ait pratiquées quelque fois avec succès, comme il le dit pa: 583,
il paroît que cet auteur n'y a pas une grande confiance,
Mr Deshayes n'en est pas non plus un zélé partisan. mais plus
les opérations seront négligées et décreditées, plus nous
devons rassembler les succès que nous en avons eu. C'est le vrai
moyen de faire revivre et réhabiliter des opérations utiles,
que nous avons croisées dans l'héritage précieux de nos
premiers maîtres, et de rendre à l'humanité souffrante des
(a) Heister, institutions de la chirurgie tome 2, Chap: 52

moyens aussi anciens qu'ils sont officiels, c'est aussi la raison
qui m'a engagé à faire part à l'Académie des Bons effets que
en ai retirés.

on lit dans le Commerce littéraire de Nuremberg, année
1734, pag 380 l'extrait d'une ~~thèse~~ ^{thèse} soutenue à Tübinge.
l'auteur a résidé des années dans la quelle on propose
de faire une incision circulaire à la conjonctive de l'œil
hospitalier français, quoique la décision de cette question
est réservée à l'expérience, comme le meilleur juge, il paraît
que le procédé ne pourroit pas avoir d'inconvénient, mais
l'on pourroit au contraire en retirer quelque avantage.
Les praticiens ont employé à cette opération plusieurs
instruments. il paraît que Hippocrate s'est servi d'un
instrument qu'il attribue à son maître. Galien en a
exigé une de la chirurgie de heister un instrument en
acier de l'éclat semblable à une fine rusine inventé
par heister même.

Les armes nous ont présenté le simple et le composé.
Les instruments les plus simples et ceux qu'on peut le plus
aisément le procureur doivent sans doute être préférés.
Me suis servi dans l'un et l'autre cas, de la lancette, avec
autant de facilité que d'avantage. je ne crois pas qu'il
soit nécessaire de recourir à aucun autre moyen. Et de
mon avis, sans cependant prétendre rien de certain à cet
égard

Second
Article ~~troisième~~

observations sur les playes faites par des animaux
enragés

En ouvrant le livre des gens de l'art qui ont spécialement
traité de la rage, on est vivement frappé du tableau
effrayant que cette maladie présente. On ne s'est guère moqué
lors qu'on considère la faiblesse des ressources que les auteurs
nous ont transmises pour la combattre avec avantage.

Les auteurs qui ont traité de la rage, et qui nous ont transmis
la vérité, nous ont transmis des ressources qui ont été



même guéries de la rage, au moyen de quelques
remèdes pris intérieurement. Mais les observations sont si
rares et l'expérience les a malheureusement si souvent
démontées, que nous sommes ^{souvent} forcés de regarder, encore aujourd'hui,
le traitement interne de cette maladie, non, ainsi que le
dit mon notre notre, comme une espèce de conquête que la
médecine a faite de nos jours sur la nature (a), mais
comme une ressource infiniment précieuse à
soulever, comme un obstacle qui a éludé les tentatives
faites par les anciens ~~et les modernes~~ les uns plus que les autres
des généreux efforts pour les vaincre (b)

quoiqu'anisée sur des principes plus solides, la chirurgie
ne fournit point aux hydrophobes des moyens infailibles.
Sur tout quand le venin s'est propagé, ou il a été
a. observations sur la nature et le traitement de la rage.
b. art. 1. et 2.

(c) Le mercure que quel que soit le traitement qu'on lui donne
le spécifique de la rage, ~~ou le traitement qu'on lui donne~~ mais que
j'aurais occasion de voir, ne terminant ~~le traitement~~ le traitement
de Lippien de Toulouse, ne fut ~~la même~~ la même
pour ~~la même~~ la même.

la cause générale des humeurs, et ont les malades en ont la
toute les premières impressions. nous venons au contraire
avec l'autre pu' ils ont les remèdes qui nous ont
donnés ont à peu près inutiles (a) il n'en est pas de même,
quand le venin encore vire, concentrée dans la piqûre n'a
pas gagné plus avant dans l'intérieur, en ce cas la
chirurgie peut s'en rendre maîtresse, l'extraire au moyen
de divers procédés et de cette façon préserver la personne
atteinte de l'hydrophobie.



Parmi les différents remèdes que les anciens ont recommandés
à préserver de la rage, le remède actuel est celui dont il ont
le plus célébré les effets. l'observation leur avoit, sans doute,
montré que le feu étoit le destructeur le plus puissant de
la virus. Auffus d'enchise gallien et tous et tous les
médecins ont fait tout au plus le remède actuel dans
le traitement de la rage que sur aucun autre remède.

(a) quelques médecins modernes, tels que Waccius (b)
(a) recueil de médecine, tom. 2, pag. 292
(b) de venenis et antidotis, pag. 78

40 nous nous en sommes aussi fait beaucoup le loger. Et après
cela, moi, j'ai bien et loyalement, avec quelques écrivains
plus modernes, débatté et débattu sur la manœuvre
de ce genre de littérature pour exemple mon porteur (6) et
un autre, un autre, distribué dans les provinces par ordre
du gouvernement. Cet opuscule parut dans le mois
d'octobre 1776 sous le titre de methode approuvée pour
le traitement de la rage dans lequel on lit à peu près :
" Il faut avant tout traiter quelques animaux domestiques mordus,
" alors, au lieu d'excarifier, il faudroit cauteriser le bœuf
" avec un fer rouge. ... le ver ligue l'op. Quelle puissance
" l'homme est joint à la bête, à celle des exarifications."


Il est d'ailleurs que les auteurs de la méthode s'agit
de se servir non seulement un remède si efficace, mais
de la cause, mais au moins de la cause plus qu'ils
cherchent à prévenir la contagion. Il faut donc s'occuper
de la prévention, et non de la cure.

et Commentaires sur les aphorismes de Boerhaave. 114

et observations sur la médecine de Boerhaave. 114

même quelque fois surprendre la raison - mais la raison
pourroit elle trouver l'humanité compromise dans
l'administration - n'en, quelques personnes qui
sont être en aide, lorsqu'il aura la propriété presque
exclusive de preserver d'une maladie essentiellement
mortelle.

C'est peu d'auteurs de chirurgie qui en traitant les
plaies faites par des animaux enragés, indiquent
plusieurs procédés pour enlever et détruire le venin de
l'animal qui peut être dans la plaie - les moyens par
lesquels on peut y parvenir sont assez nombreux. m^r
Léon, mes avoir parlé des ventouses, des excarifications,
du lèchement de la circonférence de la plaie, et de
nombre d'autres substances dont quelques auteurs ont
employé l'usage, par Robin dit qu'il a fait l'usage
de la salive de l'animal enragé et l'a tenu quelque temps sur la
plaie pour détruire immédiatement le venin, sur tout s'il
s'agit de la morsure d'un chien enragé.



l'avis du chirurgien et de tout homme qui pense ne
 sauroit reconnoître au premier coup d'œil toute la bonté
 de cette pratique; mais comme dans les sortes de cas, on
^{plus souvent}
 a conseillé le fer rouge qu'on ne l'a appliqué, et qu'en
 médecine comme en la plus part des sciences qui ont rapport
 à la physique on a besoin d'un grand nombre de faits qui
 autorisent les principes, l'établissement des propositions,
 l'académie ne sauroit regarder comme superflus ou
 inutiles ces observations.

Le vieux ~~jean~~ Jean de la Croix, le vieux ^{de} gérôme et
 le vieux Maisonnais del' paroisse de St. Julien tous de
 pres de gaillac étant ici au marché le 14 du mois d'Avril
 de 1767 furent mordus ayant leurs jambes nues
 par un chien enragé; le premier à la partie moyenne et
^{intermédiaire} postérieure de la jambe, le second de l'un et de l'autre
 côté des malléoles. peu de temps après leur accident, ils
 vinrent à Paris pour se faire soigner. le second mourut
 le 17 de mai, le premier le 17 de Juin. le fer

rouge que j'apportai le lendemain, afin de brûler l'ulcère 42.
de la plaie. De suite après l'exercice l'escarre
et le sang s'écoulèrent. Le malade dit de
Bazilicon dans le quel il étoit - et lui dit de moi, il
au moment que j'allois soigner l'autre malade selon le
règlement de l'officier de Santé canenné de la
chirurgie et de tous ceux qui la cultivaient avec succès
vous des yeux fut instruit de ma manière d'agir
vers le malade - et dit à la suite de l'opération:
la Guante! l'inefficacité du remède! il est d'abord
entendu de bien de personnes. on court vite chez moi
pour le voir. Le malade se plaint de la douleur et
persuader aisément qu'on n'eût pas grand-peine à celui
qui s'est décidé à s'éloigner du feu brûlant que je
l'ai posé sur sa plaie. Il me dit qu'il n'a plus de
douleur et le félicite d'avoir échappé à
la mort. Le malade se rétablit. Mais quel résultat?
Il en résulta que le 11. du mois de juin suivant, les
ulcères s'enflammaient, devenaient douloureux, se

Il n'est de chirurgien et de tout homme qui pense ne
saurait méconnoître au premier coup d'oeil toute la honte
de cette malice; mais, on ne doit pas conter de cas, on
plus souvent
à conseil le fer rouge qu'on ne l'a appliqué, et on en
chirurgie comme en la plus part des sciences où il n'est
à la physique, on a besoin d'un grand nombre de faits qui
autorisent les principes. On établit des propositions,
l'académie ne sauroit regarder comme superflus ou
inutiles les suivantes

[illegible]

[illegible]

deuxième l'ot me se vide soit dans les accès de la
rage. Le premier au contraire fut ~~provoqué~~ ^{de} ~~par~~ cette
maladie incendiaire, et tout encore aujourd'hui de la
dante la plus parfaite.

Si le Cantore agit aussi efficacement dans le premier
moment de la morve, n'en pourroit-on pas retirer les
mêmes avantages, en le continuant que quelque temps
ou bien encore quelques mois après l'accident. Il paraît
qu'on pourroit les en retirer. Car, si l'on en croit Mr
Juniper, le Cantharide peut se continuer, et
de la même manière, pendant années, sans que
la maladie soit guérie. Mais il est évident que l'on
résulte aucun effet local, et n'arrive à rien
pénétrer en aucune manière dans l'intérieur du système.
Si la lèvre essoit tout de suite de la rage de la lèvre
duquel dit de l'usage elle devrait exciter la rage
tout de suite. Il en est de même des lèvres, et l'on
se voit souvent que le lèvre est prêt à agir.

la playe, il infecte le sang le même jour et qu'en même tems 45
la rage se manifeste. Mr de Sauvages explique d'une
manière très plausible et très séduisante la possibilité
du séjour de la Nave dans la playe. Sa théorie qui
est démontrée au long dans les éléments ~~de physique~~ de
physique de Mr Hamberger (a) n'a d'ailleurs rien que de
très conforme à ce que nous apprend ~~non apprend~~ l'expérience.
Car enfin, que deviendrait cette Nave, si elle ne restoit point
dans la playe? dans quel endroit pourroit elle se porter?
quel lieu de notre Corps auroit le droit et le pouvoir de la
tenir cachée et pour ainsi dire enchainée? quel chemin
pourroit elle prendre pour y parvenir, sans se répandre dans
toute la machine et sans l'infecter soudain? Si la Nave
passoit dans nos humeurs, pourquoi l'hydrophobie ne
se démontreroit-elle pas de suite? et pour quelle raison,
la playe fermée depuis plusieurs mois, plusieurs années,
se rouvrirait elle dès l'apparition des premiers Symptômes,
si ce n'étoit par le développement du venin dans cette
partie

(a) éléments de physique. II 186 et 187



Si, comme il paroît qu'on ne peut pas en douter, la Bave
 déposée dans la playe y reste sans subir aucune altération
 jusques au moment que les Symptômes de l'Hydrophobie
 vont paroître, il semble qu'on peut en déduire la conséquence
 heureuse et consolante, que dans tout l'intervalle qui
 se seroit écoulé depuis l'époque de la morsure, à l'apparition
 des Symptômes de la rage (quelque longue qu'elle fut)
 le Caustère pourroit être appliqué comme prophylactique
 assuré. alors de combien le traitement externe de cette
 maladie surpasseroit-il l'interne? et quelle Confiance
 ne devrions nous pas avoir à un remède si vanté par les
 anciens, qu'il a été décrié de nos jours par les modernes?

quelque soient les éloges que je me Crois en droit
 de faire du Caustère actuel, cependant je ne disconviens
 pas qu'il n'y ait Rien d'autres moyens en médecine et
 en chirurgie dont on doit faire cas pour préserver de
 la rage. mais comme le fer rouge est pour ainsi dire le
 seul capable de détruire dans l'instant le venin, et
 que c'est le seul qui soit suivi d'une suppuration

abondante très souvent nécessaire, j'ai cru qu'il méritait 47
la préférence. C'est d'ailleurs celui qui m'a réussi: la lui
refuser ne serait-ce pas être ingrat?



